




Philips Smart Drying Rack
Clothes drying made easy



Philips Smart Safe Box
Cherish the things you value



Philips EasyKey
Change, at
your fingertips

MỤC LỤC

ABOUT PHILIPS

KHÓA CỬA THÔNG MINH PHILIPS

Philips DDL902-MVP-11HWS	08
Philips DDL702-FVP	10
Philips DDL720-MVP	12
Philips DDL720-FVP	14
Philips DDL801-5HBS	16
Philips DDL611-18HBS	18
Philips DDL610-5HBS	20
Philips DDL615-5HBS	22
Philips DDL609-5HS	24
Philips DDL709-7HWS	26
Philips DDL702-8HWS	28
Philips DDL702-1HWS	30
Philips DDL702E-5HWS	32
Philips 7300	34
Philips DDL603E	36
Philips Alpha	38
Philips 9300	40
Philips DDL303-VP	42
Philips DDL608-5HWS	44

KẾT SẮT THÔNG MINH PHILIPS

Philips SBX102	48
Philips Series SBX701	50
Philips Series SBX702	52
Philips SBX301	54
Philips SBX501	56
Philips SBX602	58
Philips SBX202	60
Hệ thống tủ thông minh Philips	62 - 73

GIÀN PHƠI THÔNG MINH PHILIPS

Philips SDR501-AA0	76
Philips SDR502-AB0	78
Philips SDR801-XCW	80
Philips SDR703-YAW	82

ABOUT PHILIPS

Philips (Koninklijke Philips N.V) là Tập đoàn điện tử đa ngành có trụ sở tại Hà Lan. Với lịch sử hơn 130 năm, Philips luôn nằm trong nhóm công ty quy mô lớn nhất toàn cầu. Hiện nay, Philips đã có mặt tại hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Thiết bị thông minh Philips là một trong những lĩnh vực mới của Koninklijke Philips N.V, được hình thành và phát triển với mong muốn “Đem lại sự đổi mới, lấy con người làm trung tâm”.

Xã hội càng phát triển, việc ứng dụng thiết bị thông minh trong đời sống là xu hướng tất yếu. Hiểu được điều đó, Philips đã đầu tư hàng tỷ đô la trong việc nghiên cứu & phát triển sản phẩm công nghệ mới, giúp đơn giản hóa cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của con người một cách toàn diện.

Ngay khi mới thành lập, đội ngũ Philips luôn lấy triết lý: “Thay đổi để cuộc sống đơn giản hơn” làm kim chỉ nam để đào sâu nghiên cứu, thấu hiểu người dùng và đưa ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm thiết bị thông minh Philips với công nghệ đột phá, chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng.

**HÃY SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN MỘT TRẢI NGHIỆM MỚI
THUẬN TIỆN HƠN, AN TOÀN HƠN VỚI PHILIPS**



Philips DDL902-MVP-11HWS

Mở khóa không tiếp xúc với công nghệ nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay, mở bằng gương mặt 3D, kết nối cuộc gọi chuông hình và cấp quyền mở khóa từ xa... Lưu lại mọi hình ảnh trước cửa nhà, mang đến trải nghiệm kiểm soát an ninh đỉnh cao chưa từng có.



PHILIPS DDL902-MVP-11HWS



Tĩnh mạch Gương mặt



Vân tay



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Wifi



Gateway

TĂNG CƯỜNG AN NINH VỚI 3 CAMERA THÔNG MINH

Trang bị hai camera mặt ngoài và một camera mặt trong nhà với hỗ trợ hồng ngoại và kết nối ứng dụng đảm bảo an toàn an ninh mọi góc độ.

MỞ KHÓA BẰNG TĨNH MẠCH LÒNG BÀN TAY

Công nghệ mở khóa điện tử hiện đại bậc nhất hiện nay, khắc phục các vấn đề lo ngại về vân tay như bị mờ hoặc ra mồ hôi tay khó mở cửa

MỞ KHÓA BẰNG 3D FACE

Mở cửa nhanh chóng không cần chạm trong phạm vi khoảng 1 mét

TÍCH HỢP CHUÔNG HÌNH TIỀN LỜI

Nhận thông báo ngay khi có khách bấm chuông, hiển thị hình ảnh và hỗ trợ đàm thoại hai chiều theo thời gian thực.

THEO DÕI CHUYỂN ĐỔI THÔNG MINH


Cảm biến rada phát hiện chuyển động bất thường trong phạm vi 3m, tự động ghi lại hình ảnh/video và gửi cảnh báo đến ứng dụng.

MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Tích hợp màn hình 1,9 inch hiển thị trạng thái của khóa cửa.

SẠC KHÔNG DÂY

Tương thích với vỏ sạc dự phòng từ tính không dây, không lo về việc khóa hết pin



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim kẽm (bên ngoài), Hợp kim nhôm cao cấp (bên trong)
Màu sắc:	Đen, Đồng
Tay cầm:	Kéo Đẩy
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện	Pin Li-polymer
Thời lượng pin:	3 tháng*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Tính mạch/Gương mặt/Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Gateway
Mở khoá mặt trong:	Núm xoay/Nút bấm/Tay cầm hồng ngoại
Vân tay:	50
Thẻ từ:	100
Mã số:	60
Tính mạch	50
Gương mặt	50

TÍNH NĂNG

Chuông cửa có hình	Đàm thoại 2 chiều từ xa
Liên lạc trong nhà qua màn hình	Tính năng riêng tư
Mã số ảo	Kết nối wifi qua Gateway
Bảo mật kép	

QUẢN LÝ TỪ XA

Nhận thông báo đóng mở cửa ngay trong thời gian thực	Kiểm tra lịch sử ra vào
Cài được mã số chủ động ngay trên App	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo đóng sai
Cảnh báo khóa cưỡng bức	Cảnh báo khóa hệ thống

CHUÔNG CỬA VÀ CAMERA

Nhận thông báo ngay khi có khách bấm chuông	Quan sát khu vực trước cửa qua camera
Đàm thoại hai chiều dễ dàng với khách	Cấp quyền mở cửa từ xa tiện lợi

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL702-FVP



Gương mặt



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Chuông hình

MỞ KHÓA BẰNG 3D FACE

Mở cửa không chạm trong phạm vi khoảng 1 mét, nhận diện ngay cả khi đeo kính, đội mũ và trong điều kiện thiếu sáng

ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU TRỰC TIẾP

Đàm thoại với khách đến nhà thông qua màn hình trên cửa và app trên ứng dụng di động

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA

Thông qua ứng dụng Philips Home Access

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

CAMERA HỒNG NGOẠI GÓC RỘNG

Trang bị camera hồng ngoại hỗ trợ theo dõi tình hình trước cửa trong mọi điều kiện ánh sáng ở phạm vi 2 mét.

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa tự động bung chốt ngay khi đóng cửa mà không cần thao tác khóa nào.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện	Pin Li-Polymer
Thời lượng pin:	Lên đến 3 tháng
Kết nối:	Wi - Fi

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Gương mặt/Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ
Mở khoá mặt trong:	Tay nắm/Núm vặn/Nút bấm
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số:	20
Gương mặt:	50

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Bảo mật kép
Đàm thoại 2 chiều từ xa	Chuông cửa có hình
Liên lạc trong nhà qua màn hình	Tính năng riêng tư

QUẢN LÝ TỪ XA

Cấp và chia sẻ mã PIN tạm thời	Nhận thông báo khi có khách bấm chuông
Đàm thoại video từ xa qua ứng dụng	Kiểm tra lịch sử truy cập cửa
Giám sát bên ngoài cửa qua ứng dụng	Quan sát bên ngoài cửa qua màn hình phía trong

CẢNH BÁO

Cảnh báo trạng thái khóa	Cảnh báo tắt âm
Cảnh báo khóa hệ thống	Cảnh báo khóa cưỡng bức
Cảnh báo hồng ngoại mở/đóng	

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL720-MVP



Tinh mạch



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Chuông hình



Wifi

MỞ KHÓA BẰNG TÍNH MẠCH LÒNG BÀN TAY

Không chỉ bảo mật cao mà còn khắc phục các vấn đề như dấu vân tay mờ hoặc ra mồ hôi tay, phù hợp với mọi thành viên gia đình.

MÀN HÌNH LCD 4 INCH

Có thể điều chỉnh độ sáng, thời gian chờ màn hình và theo dõi khu vực trước cửa chỉ với một chạm.

TÍCH HỢP CHUÔNG HÌNH TIỆN LỢI

Nhận thông báo ngay khi có khách bấm chuông, hiển thị hình ảnh và hỗ trợ đàm thoại hai chiều theo thời gian thực.

CAMERA HỒNG NGOẠI GÓC RỘNG

Trang bị camera hồng ngoại hỗ trợ theo dõi tình hình trước cửa trong mọi điều kiện ánh sáng ở phạm vi khoảng 1 mét.

THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG THÔNG MINH

Tích hợp radar theo dõi và tự động ghi lại các chuyển động bất thường trong phạm vi khoảng 1m

ĐẨY CẢNH BÁO THEO THỜI GIAN THỰC

Người dùng nhận được thông báo ngay khi có lực xâm phạm bất thường khi pin yếu hoặc khi có dấu hiệu cố gắng truy cập trái phép



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện	Pin Li-Polymer
Thời lượng pin:	Lên đến 3 tháng
Kết nối:	Wi - Fi

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Tính mạch/Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ/Mã số tạm thời
Mở khoá mặt trong:	Tay nắm/Núm vặn/Nút bấm
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số:	20
Tính mạch:	50

TÍNH NĂNG

Đàm thoại & theo dõi qua màn hình phía trong	Bảo mật kép
Mã số ảo	Chốt khóa tự động
Tay nắm mở khóa nhanh	Thay đổi giọng nói khi đàm thoại

QUẢN LÝ TỪ XA

Nhận thông báo khi có khách bấm chuông	Chia sẻ mã PIN tạm thời
Đàm thoại video từ xa qua ứng dụng	Thêm/xóa mã qua ứng dụng
Kiểm tra lịch sử truy cập.	

CẢNH BÁO

Cảnh báo chống tháo gỡ	Cảnh báo pin yếu
Cảnh báo khóa hệ thống	Cảnh báo phát hiện chuyển động

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL720-FVP-7HWS



Gương mặt



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Chuông hình



Wifi

MỞ KHÓA BẰNG 3D FACE

Mở cửa không chạm trong phạm vi khoảng 1 mét, nhận diện ngay cả khi đeo kính, đội mũ và trong điều kiện thiếu sáng

MỞ KHÓA VÀ KIỂM SOÁT KHÓA TỪ XA TRÊN ĐIỆN THOẠI

Trang bị gateway cho phép điều khiển khóa từ xa, mở khóa, cài thông tin người dùng qua app điện thoại tiện lợi

TÍCH HỢP CHUÔNG HÌNH TIỆN LỢI

Nhận thông báo ngay khi có khách bấm chuông, hiển thị hình ảnh và hỗ trợ đàm thoại hai chiều theo thời gian thực.

MÀN HÌNH LCD 4 INCH

Có thể điều chỉnh độ sáng, thời gian chờ màn hình và theo dõi khu vực trước cửa chỉ với một chạm.

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa tự động bung chốt ngay khi đóng cửa mà không cần thao tác khóa n

ĐẨY CẢNH BÁO THEO THỜI GIAN THỰC

Người dùng nhận được thông báo ngay khi có lực xâm phạm bất thường khi pin yếu hoặc khi có dấu hiệu cố gắng truy cập trái phép



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Xám
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện	Pin Li-Polymer
Thời lượng pin:	Lên đến 3 tháng
Kết nối:	Wi - Fi

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Gương mặt/Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ/Mã số tạm thời
Mở khoá mặt trong:	Núm vặn/Nút bấm
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số:	20
Gương mặt:	50

TÍNH NĂNG

Đàm thoại & theo dõi qua màn hình phía trong	Chốt khóa tự động
Mã số ảo	Tay nắm mở khóa nhanh
Bảo mật kép	Thay đổi giọng nói khi đàm thoại

QUẢN LÝ TỪ XA

Nhận thông báo khi có khách bấm chuông	Chia sẻ mã PIN tạm thời
Đàm thoại video từ xa qua ứng dụng	Thêm/xóa mã qua ứng dụng
Kiểm tra lịch sử truy cập.	

CẢNH BÁO

Cảnh báo khóa cưỡng bức	Cảnh báo pin yếu
Cảnh báo đóng sai	

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL801-5HBS



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Wifi

THIẾT KẾ KÉO ĐẨY HIỆN ĐẠI

Sang trọng và đẳng cấp

MỞ KHÓA VÀ KIỂM SOÁT KHÓA TỪ XA TRÊN ĐIỆN THOẠI

Trang bị gateway cho phép điều khiển khóa từ xa, mở khóa, cài thông tin người dùng qua app điện thoại tiện lợi

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG



Khóa tự động bung chốt ngay khi đóng cửa mà không cần thao tác khóa nào.

CẢM BIẾN CHẠM & HỒNG NGOẠI

Tay nắm phía trong cửa tích hợp cảm biến chạm và hồng ngoại, tự động mở khóa khi bạn chạm và cảm biến phát hiện vật cản.

ĐẠT CHUẨN IP65 QUỐC TẾ

Chống bụi bẩn và chống nước phun từ mọi hướng



Báo cáo chống nước, chống bụi của khóa Philips DDL801-5HBS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen
Tay cầm:	Kéo Đẩy
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện	8 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 10 tháng
Kết nối:	Wi - Fi

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Gateway/Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ
Mở khoá mặt trong:	Hổng ngoại/Nút bấm mở/Núm vặn
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số:	20

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Mã số ảo
Kết nối wifi	Bảo mật kép

QUẢN LÝ TỪ XA

Nhận thông báo đóng mở cửa ngay trong thời gian thực	Kiểm tra lịch sử ra vào
Cài được mã số chủ động ngay trên App	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo đóng sai
Cảnh báo khóa cưỡng bức	

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL611-18HBS



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Gate way

KHÓA VÂN TAY 2 MẶT

Khóa vân tay ở cả mặt trong và ngoài, mở cửa nhanh chóng, tiện lợi

THÂN KHÓA CHỈ 32MM*

Phù hợp mọi hệ cửa gồm cửa gỗ, cửa nhôm, cửa thép, cửa sân vườn và cổng

ĐẠT CHUẨN IP66 QUỐC TẾ


Chống bụi và nước phun từ mọi hướng

KẾT NỐI ỨNG DỤNG HOME ACCESS

Cấp mã số tạm thời, theo dõi trạng thái mở khóa, thông báo chuông cửa và nhật ký truy cập

TÍCH HỢP CHUÔNG CỬA

Không cần gắn thêm chuông ngoài



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim phủ kính cao cấp
Màu sắc:	Xám sao băng
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành	-25°C~+70°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	25-70mm**
Nguồn điện	4 Pin AAA
Thời lượng pin:	6 tháng***
Kết nối:	Bluetooth

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ/ Mã pin tạm thời
Mở khoá mặt trong:	Vân tay/ Chìa cơ/ Bluetooth
Vân tay:	100
Thẻ từ	100
Mã số:	20

TÍNH NĂNG

Khóa 2 mặt	Mã số ảo
Bảo mật kép	

QUẢN LÝ TỪ XA

Chia sẻ mã PIN tạm thời	Kiểm tra lịch sử ra/vào
Thêm/xóa mã PIN qua ứng dụng	

CẢNH BÁO

Cảnh báo chống tháo gỡ	Cảnh báo trạng thái khóa
Cảnh báo pin yếu	

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL610-5HBS



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Gateway

THIẾT KẾ TAY GẠT THANH LỊCH

Sang trọng và đẳng cấp

VÂN TAY THIẾT KẾ TRÊN TAY CẦM

Mở khóa nhanh chóng chỉ với một chạm nhờ công nghệ FPC Thụy Điển, tốc độ nhận diện chỉ 0.5 giây.

MỞ KHÓA VÀ KIỂM SOÁT KHÓA TỪ XA TRÊN ĐIỆN THOẠI

Trang bị gateway cho phép điều khiển khóa từ xa, mở khóa, cài thông tin người dùng qua app điện thoại tiện lợi

CẤP MÃ SỐ TẠM THỜI TỪ XA LINH HOẠT THEO THỜI GIAN


Cung cấp 3 loại mã số tạm thời bao gồm: mã 6 giờ, mã định kỳ và mã tùy chỉnh thời gian cụ thể

ĐẨY CẢNH BÁO THEO THỜI GIAN THỰC


Người dùng nhận được thông báo ngay khi có lực xâm phạm bất thường khi pin yếu hoặc khi có dấu hiệu cố gắng truy cập trái phép

ĐẠT CHUẨN IP65 QUỐC TẾ

Chống bụi bẩn và chống nước phun từ mọi hướng



Chứng chỉ chống nước của khóa Philips DDL610-5HBS



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm cao cấp
Màu sắc:	Đen Xám
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm
Nguồn điện	Pin 4 AA batteries
Thời lượng pin:	Lên đến 12 tháng*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ/Gateway
Mở khoá mặt trong:	Tay nắm
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số + mã số chủ:	21

TÍNH NĂNG

Chốt trẻ em	Chốt riêng tư
Mã số ảo	Kết nối wifi qua Gateway
Bảo mật kép	

QUẢN LÝ TỪ XA

Thêm vân tay, mật mã	Cấp mã số tạm thời
Kiểm tra lịch sử ra vào	Mở cửa từ xa bằng 1 thao tác

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo chống cạy phá
Cảnh báo mở sai nhiều lần	Cảnh báo khóa hệ thống

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL615-5HBS



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Bluetooth

KẾT NỐI BLUETOOTH

Điều khiển & quản lý khóa cửa từ xa qua ứng dụng Philips Home Access

CÀI ĐẶT QUA ỨNG DỤNG

Thêm/xóa phương thức mở khóa, xem lịch sử mở khóa, cảnh báo và hoạt động hệ thống của khóa.

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

THÂN KHÓA CHỈ 56MM*

Thiết kế nhỏ gọn và bảo mật với bảng điều khiển chỉ 56mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Xám
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành	-10°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	35 - 90mm
Nguồn điện	4 Pin AAA
Thời lượng pin:	Lên tới 5 tháng
Kết nối:	Bluetooth

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ/App
Mở khoá mặt trong:	Tay gạt
Vân tay:	100
Thẻ từ :	100
Mã số:	20

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Bảo mật kép
----------	-------------

QUẢN LÝ TỪ XA

Cài đặt khóa cửa	Truy vấn nhật ký truy cập
Quản lý người dùng	Mã PIN truy cập ngoại tuyến

CẢNH BÁO

- Cảnh báo pin yếu
- Cảnh báo khóa hệ thống

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL609-5HS



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ

CÔNG NGHỆ FPC THỤY ĐIỆN

Nhận diện vân tay chỉ 0,5s

MÃ SỐ ẢO

Nhập dãy số ngẫu nhiên, trong đó có mật khẩu chính vẫn có thể mở cửa

BẢO MẬT KÉP

Kết hợp cùng lúc 2 phương thức mở khóa, nhân đôi bảo mật



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Đen
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành	-10°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	30~60mm, 60~90mm
Nguồn điện	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 10 tháng*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ
Mở khoá mặt trong:	Tay gạt
Vân tay:	20
Thẻ từ :	100
Mã số:	20
Mã số chủ:	1

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Bảo mật kép
----------	-------------

CẢNH BÁO

- Cảnh báo pin yếu
- Cảnh báo mở sai

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL709-7HWS



Gương mặt



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Chuông hình



Wifi

THIẾT KẾ KÉO ĐẨY HIỆN ĐẠI

Sang trọng và đẳng cấp

MỞ KHÓA BẰNG 3D FACE

Mở cửa không chạm trong phạm vi khoảng 1 mét, nhận diện ngay cả khi đeo kính, đội mũ và trong điều kiện thiếu sáng

KẾT NỐI WIFI

Quản lý nhà cửa từ xa mọi lúc mọi nơi dễ dàng

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

Mở cửa dễ dàng từ bên trong

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa tự động bung chốt ngay khi đóng cửa mà không cần thao tác khóa n



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Đen, Đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện	Pin Li-Polymer
Thời lượng pin:	Lên đến 3 tháng

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Gương mặt/Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Wifi
Mở khoá mặt trong:	Cảm biến hồng ngoại/Núm vặn/Nút ấn
Vân tay:	99
Thẻ từ:	100
Mã số:	20
Gương mặt:	50
Mã số chủ:	1
Vân tay chủ:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Mã số ảo
Kết nối wifi	Bảo mật kép

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa	Kiểm tra lịch sử ra vào
Chủ động xem tình hình trước cửa nhà	Đàm thoại trực tiếp tại thời gian thực

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khoá từ bên trong
Cảnh báo chống cạy phá	Cảnh báo đóng cửa bất thường

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế


PHILIPS DDL702-8HWS



Gương mặt



Vân tay



Mã số



Chìa cơ



Wifi

KẾT NỐI WIFI

Quản lý khóa cửa từ xa

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA

Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO

Thông qua App Philips Easy Key

MỞ KHÓA BẰNG 3D FACE


Mở cửa không chạm trong phạm vi 80cm, nhận diện ngay cả khi đeo kính, đội mũ và trong điều kiện thiếu sáng

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

Mở cửa dễ dàng từ bên trong

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa tự động bung chốt ngay khi đóng cửa mà không cần thao tác khóa nào.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo, đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	8 Pin AA
Thời lượng pin:	6 tháng*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Gương mặt/ Vân tay/ Mã số/ Chìa cơ/ Mã số tạm thời
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/ Nút ấn/ Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Gương mặt:	20
Mã số chủ:	1
Mã số:	20
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Xóa vân tay, mã số từ xa	Cài đặt mã số mở cửa từ xa
Kiểm tra lịch sử ra vào	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL702-1HWS



Vân tay



Mã số



Chìa cơ



Wifi



Chuông hình

ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU

Giao tiếp với khách bằng camera được tích hợp ngay trên thân khóa

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA

Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO

Thông qua App Philips Easy Key

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI


Mở cửa dễ dàng từ bên trong

TÍCH HỢP CHUÔNG CỬA

Không cần gắn thêm chuông ngoài

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa tự động bung chốt ngay khi đóng cửa mà không cần thao tác khóa nào.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo, đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	Pin Lithium
Thời lượng pin:	3 tháng*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Chìa cơ/ Mã số tạm thời
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/ Nút ấn/ Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	20
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Xóa vân tay, mã số từ xa	Cài đặt mã số mở cửa từ xa
Chia sẻ mã số tạm thời để mở cửa	Kiểm tra lịch sử ra vào

CHUÔNG HÌNH

Giám sát mọi hoạt động trước cửa	Đàm thoại thông qua App Philips Easy Key
Gửi thông báo về điện thoại khi có người đứng trước cửa	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL702E-5HWS



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Wifi

KẾT NỐI WIFI

Quản lý khóa cửa từ xa

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA

Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO

Thông qua App Philips Easy Key

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI


Mở cửa dễ dàng từ bên trong

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức:
vân tay, mã số, thẻ từ

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa tự động bung chốt ngay khi đóng cửa mà không cần thao tác khóa nào.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo, đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 1 năm*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chìa cơ/ Mã số tạm thời
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/ Nút ấn/ Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	20
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Gửi mã số mở cửa	Kiểm tra lịch sử ra vào
------------------	-------------------------

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS 7300-5HB



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Bluetooth

THIẾT KẾ TAY CẦM TRUYỀN THỐNG

Phù hợp với mọi kiến trúc

LỖ KHÓA BẢO MẬT CẤP C

An toàn trong quá trình sử dụng

ĐA DẠNG CÔNG NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth

BẢO MẬT KÉP


Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức:
vân tay, mã số, thẻ từ

BỀ MẶT PHỦ IML

Chống bám bụi và không lưu lại dấu vân tay

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa tự động bung chốt ngay khi đóng cửa mà không cần thao tác khóa nào.



Chứng chỉ chống cháy
của khóa Philips 7300

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 1 năm*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chia cơ/ App Bluetooth/ mở rộng Gateway
Mở khóa mặt trong:	Tay gạt/ Nút ấn
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Chốt trẻ em
Có thể mở rộng kết nối Wifi, điều khiển khoá từ xa	

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa
Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL603E-5HWS



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Wifi

THIẾT KẾ TAY GẠT TRUYỀN THỐNG

Phù hợp với mọi kiến trúc

LỖ KHÓA BẢO MẬT CẤP C

Thiết kế chống cạy phá, chống sao chép chìa, chịu lực tốt và đảm bảo an toàn tối đa.

KẾT NỐI WIFI

Quản lý khóa cửa từ xa

BẢO MẬT KÉP


Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN

Thời gian mở khóa <0.5s

ĐÈN THÔNG BÁO

Thiết kế độc quyền của Philips



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 1 năm*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chìa cơ/ Mã số tạm thời
Mở khóa mặt trong:	Tay gạt
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Chốt riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Chốt trẻ em

QUẢN LÝ TỪ XA

Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------


* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS ALPHA-5HB



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Bluetooth

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa tự động bung chốt ngay khi đóng cửa mà không cần thao tác khóa n

LỖI KHÓA BẢO MẬT CẤP C

Thiết kế chống cạy phá, chống sao chép chìa, chịu lực tốt và đảm bảo an toàn tối đa.

BỀ MẶT PHỦ IML

Chống bám bụi và không lưu lại dấu vân tay

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN

Thời gian mở khóa <0.5s

ĐÈN THÔNG BÁO

Thiết kế độc quyền của Philips



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, bạc
Tay cầm:	Kéo- Đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 1 năm*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chia cơ/ App Bluetooth/ mở rộng Gateway
Mở khóa mặt trong:	Nút ấn
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Chốt trẻ em
Có thể mở rộng kết nối Wifi, điều khiển khóa từ xa	

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa
Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------


* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS 9300-5HBGS



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Bluetooth



Gateway

MỞ KHÓA CỬA TỪ XA

Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO

Thông qua App Philips Easy Key

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

Mở cửa dễ dàng từ bên trong

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỆN

Thời gian mở khóa <0.5s

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa tự động bung chốt ngay khi đóng cửa mà không cần thao tác khóa nào.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp, kính cường lực
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 1 năm*
Kết nối:	Gateway mở cửa từ xa

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chìa cơ/ Gateway
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/ Nút ấn/ Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Có thể mở rộng kết nối Wifi, điều khiển khoá từ xa

QUẢN LÝ TỪ XA

Mở khóa khi kết nối với mắt thần thông minh	Cài đặt mã số mở cửa từ xa
Xóa vân tay, mã số từ xa	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL303-VP-5HWS



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Wifi

THIẾT KẾ KÉO ĐẨY HIỆN ĐẠI

Sang trọng và đẳng cấp

VÂN TAY ĐẶT NGAY TRÊN TAY CẦM

Mở khoá dễ dàng chỉ với 1 chạm, tốc độ chưa đến 0.5s

MỞ CỬA TỪ XA TRÊN ĐIỆN THOẠI

Khách đến nhà bấm chuông, ngay lập tức hình ảnh được truyền đến điện thoại chủ nhà và có thể mở cửa trực tiếp trên điện thoại

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR

Chụp ảnh hoặc quay video khi có ai đó di chuyển trong phạm vi 3m và gửi thông báo đến điện thoại, giúp phát hiện kẻ gian kịp thời

KHÓA CỬA 1 CHẠM

Không cần chìa cơ, chỉ cần chạm vào phím biểu tượng “khóa” là đã có thể khóa được cửa

MÀN HÌNH IPS 4INCH

Quan sát tình hình bên ngoài cửa rõ nét



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm cao cấp
Màu sắc:	Đen, Đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện	Pin Lithium
Thời lượng pin:	3 - 6 tháng sạc 1 lần

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Wifi
Mở khoá mặt trong:	Tay nắm/Nút ấn
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số:	100
Thẻ từ chủ + Mã số chủ + Vân tay chủ	9

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Mã số ảo
Kết nối wifi	Bảo mật kép

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa
Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu
Cảnh báo chống cạy phá

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL608-5HWS



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Wifi

THÂN KHÓA CHỈ 43MM

Phù hợp với mọi hệ cửa nhôm

ĐẠT CHUẨN IP65 QUỐC TẾ

Chống bụi bẩn và chống nước phun từ mọi hướng

CÔNG NGHỆ FPC THUY ĐIỆN

Nhận diện vân tay chỉ 0,5s

MÃ SỐ ẢO

Nhập đến 20 ký tự, trong đó có mặt khẩu chính vẫn có thể mở cửa

KẾT NỐI WIFI

Quản lý nhà cửa từ xa dễ dàng

BẢO MẬT KÉP

Kết hợp 2 trong 3 phương thức: Vân tay, mã số và thẻ từ mới có thể mở cửa



Chứng chỉ chống nước
của khóa Philips DDL608-5HBS



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Đen, bạc
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành	-10°C ~ +55°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	35 - 80mm*
Nguồn điện	4 Pin AAA
Thời lượng pin:	8 - 12 tháng

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Wifi
Mở khoá mặt trong:	Tay gạt
Vân tay:	100
Thẻ từ + mã số:	200
Vân tay chủ:	1
Mã số chủ:	1

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Kết nối wifi
Bảo mật kép	

QUẢN LÝ TỪ XA

Gửi mã số tạm thời có hiệu lực 30 phút
Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu
Cảnh báo chống cạy phá


* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế




Màn hình và mắt thần

Khóa cửa thông minh


1. Thông báo trạng thái đóng/ mở khóa
2. Chức năng cảnh báo đến điện thoại



Router



1. Kết nối Bluetooth
2. Quản lý người dùng
3. Mở khóa bằng Bluetooth



Lưu trữ đám mây

1. Quản lý, điều khiển từ xa
2. Nhận thông báo
3. Thông báo cuộc gọi video
4. Quản lý người dùng



Philips SBX701


Mở kết nhanh nhạy với công nghệ vân tay FPC Thụy Điển, tốc độ mở chỉ 0.5s, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi chưa từng có. Thiết kế chắc chắn, tay nắm không trọng tải, trang bị đa điểm chốt tròn đúc đặc độ dày lên đến 32mm trên cánh kết sắt.



PHILIPS SBX102



Vân tay



Mã số




Chìa cơ

SBX102

Kích thước: H240*W320*D420


Cân nặng: 15,4 kg

Kết cấu tầng chia: 2 ngăn kéo





Thiết kế nguyên khối
Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa
Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mở kết nhanh nhạy và an toàn



Hệ thống cảnh báo
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo mở sai

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:

Thép hợp kim Carbon thấp

Nội thất:

Bọc da PU

Màu sắc:

Trắng/ xám

Loại pin:

4 pin Alkaline AA

Thời lượng pin:

6-12 tháng

Nhiệt độ vận hành:

-20°C ~ +50°C

Độ ẩm:

10%RH ~ 90%RH

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:

120

Mã số:

100


Chìa cơ:

Có

TÍNH NĂNG

Cảnh báo pin yếu

Cảnh báo mở sai



Trắng



Xám

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SERIES SBX701



Vân tay



Mã số

SBX701-4B0

Kích thước: H450*W430*D380

Cân nặng: 76 kg

Kết cấu tầng chia : 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật

Ngăn trên: H142xW320xD247, Ngăn dưới: H144xW320xD247

SBX701-5B0

Kích thước: H550*W430*D400

Cân nặng: 88 kg

Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 ngăn bí mật

Ngăn trên: H125xW326xD267, Ngăn dưới: H163xW326xD267mm

SBX701-6B0

Kích thước: H650*W450*D420

Cân nặng: 105 kg

Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật

Ngăn trên: H100xW344xD287, Ngăn giữa: H126xW344xD287,

Ngăn dưới: H138xW344xD287

SBX701-7B0

Kích thước: H750*W500*D460

Cân nặng: 131 kg

Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật

Ngăn trên: H125xW396xD327, Ngăn giữa: H156xW396xD327,

Ngăn dưới: H183xW396xD327

SBX701-8B0

Kích thước: H850*W530*D480

Cân nặng: 150 kg

Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật

Ngăn trên: H145xW429xD347, Ngăn giữa: H186xW429xD347,

Ngăn dưới: H233xW429xD347



SBX701-4B0




SBX701-5B0



SBX701-6B0



SBX701-7B0




SBX701-8B0



Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mới khi sử dụng



Nội thất bọc da

Nội thất bọc da, chốt khóa chắc chắn mang lại trải nghiệm yên tâm khi sử dụng



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo chấn động, cảnh báo nhập sai

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:

Hợp kim Carbon thấp, sơn tĩnh điện

Nội thất:

Bọc da, cảnh cáo chấn động

Màu sắc:

Xám/ Bạc

Loại pin:

4 pin Alkaline AA

Thời lượng pin:

6-12 tháng *

Nhiệt độ vận hành:

0°C ~ +40°C

Độ ẩm:

30 - 90 % RH

Cấu tạo:

Thành thùng dày 6mm, mặt cánh khảm nhôm màu xước trang trí

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:

30

Mã số:

10

TÍNH NĂNG

Mã số ảo

Hướng dẫn giọng nói

Bảo mật kép



Xám



Bạc


* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SERIES SBX702



Vân tay



Mã số

SBX702-ABX

Kích thước: H1000*W600*D520

Cân nặng: 196kg

Kết cấu tầng chia: Hộp xoay đồng hồ + 1 ngăn kéo + 2 đợt chia

Hộp xoay đồng hồ: H135*W501*D520

Ngăn kéo: H142*W501*D520

Ngăn trên: H156*W501*D520

Ngăn giữa: H156*W501*D520

Ngăn dưới: H163*W501*D520

SBX702-CBX

Kích thước: H1200*W630*D550

Cân nặng: 234kg

Kết cấu tầng chia: Hộp xoay đồng hồ + 1 ngăn kéo + 2 đợt chia


Hộp xoay đồng hồ: H165*W532*D550

Ngăn kéo: H142*W532*D550


Ngăn trên: H216*W501*D520

Ngăn giữa: H216*W501*D520

Ngăn dưới: H213*W501*D520



SBX702-ABX




SBX702-CBX



Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mới khi sử dụng



Nội thất bọc da

Nội thất bọc da, chốt khóa chắc chắn mang lại trải nghiệm yên tâm khi sử dụng



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo chấn động, cảnh báo nhập sai

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:

Hợp kim Carbon thấp, sơn tĩnh điện

Nội thất:

Bọc da PU cao cấp

Màu sắc:

Xám

Loại pin:

4 pin Alkaline AA

Thời lượng pin:

6-12 tháng*

Nhiệt độ vận hành:

0°C ~ +40°C

Độ ẩm:

30 - 90% RH

Cấu tạo:

Thành quây dày 6mm, mặt cánh khảm nhôm màu xước trang trí

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:

30

Mã số:

10

Mã số ảo

Hướng dẫn giọng nói

Bảo mật kép



Xám


* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

PHILIPS SBX301



Vân tay



Mã số

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN

Thời gian mở két chưa đến 0.5s

KẾT NỐI SẠC KHÔNG DÂY TRÊN BỀ MẶT KÉT

Có thể dùng để sạc các thiết bị thông minh khác như điện thoại, đồng hồ...

THANH NHẬP MÃ SỐ ẨN TRONG NGĂN KHÓA

Tránh lộ mật khẩu khi có người lạ bên cạnh

BỀ MẶT PHỦ BÓNG


Mang lại cảm giác sang trọng, đồng thời còn có tác dụng chống vi khuẩn

THANH NGANG MẶT TRƯỚC ĐƯỢC PHỦ 3 LỚP

Đem lại sự chắc chắn, giúp người dùng an tâm

NỘI THẤT BỌC NHUNG CAO CẤP

Nâng niu những món đồ được cất giữ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:	Hợp kim Carbon thấp
Màu sắc:	Trắng/Xanh coban
Loại pin:	4 pin AA
Thời lượng pin:	6-12 tháng*
Nhiệt độ vận hành:	0°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 90%RH
Cấu tạo:	Mặt cánh dày 4mm; thành quây dày 2mm

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	20
Mã số:	1

TÍNH NĂNG

Mã số ảo

Hướng dẫn giọng nói

Bảo mật kép



Trắng



Tím hồng



Xanh coban


* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

PHILIPS SBX501



Vân tay



Mã số



Chìa cơ

SBX501-4C0

Kích thước: H450.8*W370*D511.9

Cân nặng: 54kg

Kết cấu tầng chia: 3 đợt chia tự do và 1 vách ngăn đi kèm

Ngăn trên: H143.94*W313.15*D250.27, Ngăn dưới: H175.33*W313.15*D250.27

SBX501-5C0

Kích thước: H541.2*W461*D548.5

Cân nặng: 90.9kg

Kết cấu tầng chia: 3 đợt chia tự do và 2 vách ngăn đi kèm

Ngăn trên: H91.11*W343.65*D340.04, Ngăn giữa: H96.80*W343.65*D340.04

Ngăn dưới: H219.43*W343.65*D340.04

SBX501-7C0


Kích thước: H706.7*W461*D548.5

Cân nặng: 111.1kg


Kết cấu tầng chia: 5 đợt chia tự do và 2 vách ngăn đi kèm

Ngăn trên: H190.66*W343.65*D340.04, Ngăn giữa: H160*W343.65*D340.04


Ngăn dưới: H222.18*W343.65*D340.04



SBX501-4C0



SBX501-5C0



SBX501-7C0



Thiết kế chống cháy

Khả năng chịu nhiệt lên đến trên 1010 độ đốt cháy liên tục trong 120 phút.



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, chìa cơ chỉ dùng đến vào trường hợp kết đã bị cháy



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo mở sai và cảnh báo lỗi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:

Composite kết hợp hợp kim Thép Carbon

Màu sắc:

Tím Galaxy, Xanh lục bảo

Loại pin:

4 pin Alkaline AA

Thời lượng pin:

8 - 12 tháng

Nhiệt độ vận hành:

-15°C ~ +70°C

Độ ẩm:

10%RH ~ 90%RH

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:

30

Mã số:

10

Chìa cơ:

2

TÍNH NĂNG

Mã số ảo

Cảnh báo bất thường

Bảo mật kép

Chống cháy



Tím Galaxy



Xanh lục bảo


* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX602



Vân tay



Mã số



Chìa cơ

SBX602-5CU

Kích thước: H570*W400*D360

Cân nặng: 71,5 kg

Kết cấu tầng chia: 1 ngăn kéo + 2 đợt chia

Ngăn trên: H116*W294*D226, Ngăn kéo: H100*W294*D226,

Ngăn dưới: H194*W294*D226

SBX602-6CU

Kích thước: H670*W430*D390

Cân nặng: 89kg

Kết cấu tầng chia: 1 ngăn kéo + 3 đợt chia

Ngăn trên: H116*W323*D256.5, Ngăn kéo: H100*W323*D256.5,

Ngăn giữa: H121*W323*D256.5, Ngăn dưới: H157*W323*D256.5

SBX602-7CU

Kích thước: H770*W480*D430

Cân nặng: 113kg

Kết cấu tầng chia: 1 ngăn kéo + 3 đợt chia + 1 ngăn ẩn

Ngăn trên: H141*W373*D296.5, Ngăn kéo: H100*W373*D296.5,

Ngăn giữa: H151*W373*D296.5, Ngăn dưới: H177*W373*D296.5,

Ngăn ẩn: H62.5*W373*D296.5t

SBX602-8CU

Kích thước: H870*W500*D460


Cân nặng: 131kg

Kết cấu tầng chia: 1 ngăn kéo + 3 đợt chia + 1 ngăn ẩn

Ngăn trên: H141*W393*D326.5, Ngăn kéo: H100*W393*D326.5,

Ngăn giữa: H181*W393*D326.5, Ngăn dưới: H247*W393*D326.5,

Ngăn ẩn: H62.5*W393*D326.5



SBX602-5CU




SBX602-6CU



SBX602-7CU



SBX602-8CU



Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao




Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mở kết nhanh nhạy và an toàn



Kết nối với điện thoại

Tra cứu lịch sử đóng và mở, gửi cảnh báo theo thời gian thực



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo mở sai và cảnh báo lực bất thường tác động vào kết

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:

Thép hợp kim Carbon thấp

Nội thất:

Bọc da PU

Màu sắc:

Xám / Vàng

Loại pin:

4 pin Alkaline AA

Thời lượng pin:

6-12 tháng

Nhiệt độ vận hành:

-20°C ~ +50°C

Độ ẩm:

40%RH ~ 85%RH

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:

30

Mã số:

10

Chìa cơ:

2

TÍNH NĂNG

Mã số ảo

Kết nối với app

Bảo mật kép

Cảnh báo bất thường



Vàng



Xám


* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX202



Vân tay



Mã số



Chìa cơ

SBX202 - 5C0

Kích thước: H500xW420xD360

Cân nặng: 50 Kg

SBX202 - 6C0

Kích thước: H600xW430xD390

Cân nặng: 60 Kg

SBX202 - 7C0

Kích thước: H700xW450xD420

Cân nặng: 70 Kg



SBX202 - 5C0




SBX202 - 6C0



SBX202 - 7C0



Thiết kế nguyên khối
Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa
Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mở kết nhanh nhạy và an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Chất liệu chính:	Thép hợp kim Carbon thấp
Màu sắc:	Vàng, Xám
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	4 - 6 tháng
Điện áp	4.5 - 6V

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	30
Mã số:	10
Chìa cơ:	2

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Cảnh báo bất thường
Bảo mật kép	



* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX120



Vân tay



Mã số



Chìa cơ

SBX120-1C0

Kích thước: H150*W480*D400

Cân nặng: 10.5 Kg

Màu sắc: Đen

Kết cấu: Ngăn kéo ray trượt





Thiết kế ngăn kéo
Linh hoạt và dễ sử dụng



Không cần chìa khóa
Sử dụng mã số và vân tay, chìa cơ chỉ dùng đến vào trường hợp dự phòng



Hệ thống cảnh báo
Cảnh báo pin yếu bằng việc nhấp nháy bảng cảm biến

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc:	Đen
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	4 - 6 tháng
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 85%RH


TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	40
Mã số:	10

TÍNH NĂNG

Mã số ảo tối đa 20 ký tự

Cảnh báo bất thường



Đen

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX121



Vân tay



Mã số



Chìa cơ

SBX121-1C0

Kích thước: H150*W864*D400

Cân nặng: 20.1 Kg

Màu sắc: Đen

Kết cấu: Ngăn kéo ray trượt





Thiết kế ngăn kéo
Linh hoạt và dễ sử dụng



Không cần chìa khóa
Sử dụng mã số và vân tay, chìa cơ chỉ dùng đến vào trường hợp dự phòng



Hệ thống cảnh báo
Cảnh báo pin yếu bằng việc nhấp nháy bảng cảm biến

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Màu sắc:	Đen
Điện áp:	4.5 - 6V
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	4 - 6 tháng
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Độ ẩm:	10%RH ~ 85%RH

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	40
Mã số:	10
Chìa cơ:	2

TÍNH NĂNG

Cảnh báo bất thường
Mã số ảo tối đa 20 kí tự



* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX310



Vân tay

SBX310-2E7

Kích thước: H230*W760*D350

Cân nặng: 14.4 Kg

SBX310-2E8

Kích thước: H230*W860*D350

Cân nặng: 16.2 Kg

SBX310-2E9

Kích thước: H230*W960*D350

Cân nặng: 17.3 Kg





Thiết kế thẩm mỹ
Bảo quản đồng hồ ở trạng thái tốt nhất



Không cần chìa khóa
Sử dụng dấu vân tay để mở



Xoay đồng hồ
Có hệ thống điều chỉnh chế độ xoay đồng hồ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc:	Trắng
Điện áp:	12V
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Thời gian sạc pin 1 lần:	30 - 40 phút
Tần suất sạc pin:	5 tháng/lần


TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	20
----------	----

TÍNH NĂNG

Điều chỉnh xoay đồng hồ đa hướng

Trang bị đèn LED và màn hình hiển thị



Trắng

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX320



Điều khiển

SBX320-5E8

Kích thước: H652*W956*D160

Kích thước lộ ra: 535*1450*175

Kích thước cả đế: 735x1452x175

Kích thước nâng cao: 1260x1452x175

Cân nặng: 37.3 Kg

Màu sắc: Trắng

Kết cấu: Tủ trang điểm kèm hộp đựng đồng hồ (2 chiếc đồng hồ)





Điều khiển từ xa
Tùy ý nâng lên và hạ xuống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc:	Trắng
Phạm vi dùng điều khiển:	30m
Điện áp:	220V~50 Hz
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 85%RH
Chịu tải:	30 Kg

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA


Điều khiển:	1
-------------	---

TÍNH NĂNG

Báo khi kết nối thành công remote

Nâng lên và hạ xuống tùy ý bằng remote

Gương trang điểm có đèn LED



Trắng

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX321



Điều khiển



SBX321-5EG

Kích thước: H735*W1452*D175

Kích thước lộ ra: 535*1450*175

Kích thước cả đế: 735x1452x175

Kích thước nâng cao: 1260x1452x175

Cân nặng: 51.6kg

Màu sắc: Trắng

Kết cấu: Tủ trang điểm kèm hộp đựng đồng hồ (6 chiếc đồng hồ)





Điều khiển từ xa
Tùy ý nâng lên và hạ xuống

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc:	Trắng
Phạm vi dùng điều khiển:	30m
Điện áp:	220V~50 Hz
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 85%RH
Chịu tải:	30 Kg


TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Điều khiển:	1
-------------	---

TÍNH NĂNG

Bảo khi kết nối thành công remote
Gương trang điểm có đèn LED

Nâng lên và hạ xuống tùy ý bằng remote




* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX330



Vân tay



Mã số



Chìa cơ



Điều khiển

SBX330-7C0

Kích thước: H735*W1452*D175

Kích thước thân két: 626x476x430



Kích thước đế trượt: 74x478x458


Kích thước tổng: 700x478x458"

Màu sắc: Xám

Cân nặng: 99.7 Kg

Kết cấu: Chân kê trượt





Điều khiển từ xa

Điều khiển tiến lên và lùi lại



Không cần chìa khóa

Sử dụng dấu vân tay, chìa khóa chỉ cho trường hợp dự phòng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc:	Xám
Phạm vi dùng điều khiển:	30m
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Điện áp:	4.5 - 6V
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 85%RH
Chịu tải:	90 Kg

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	30
Mã số:	1


TÍNH NĂNG

Màn hình hiển thị báo pin yếu

Cảm biến ấn, sáng lên khi chạm

Có thể điều khiển tiến lên và lùi lại âm vào tủ

Mở bằng vân tay chỉ với 1 chạm




* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

Philips SDR801

Thiết kế gắn trần cực kỳ tiết kiệm diện tích, nâng lên hạ xuống bằng điều khiển từ xa, việc phơi đồ hay thu dọn quần áo đều dễ dàng, nhanh chóng.

Áo quần khô ráo, phẳng phiu và sạch khuẩn nhờ công nghệ sấy khô, diệt khuẩn và đuổi côn trùng, giữ cho bạn công luôn thơm thoáng.



PHILIPS SDR501-AA0

CHIẾU SÁNG

Trang bị: Đèn LED 20W

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Nâng hạ êm ái chỉ trong 20s

THIẾT KẾ BÁN ẨN

Tiết kiệm không gian lắp đặt và sử dụng



CẤU TẠO

Thanh phơi: 2,2m

Thanh thu gọn: 1,2+1m

CẢNH BÁO

Bảo động vượt trọng tải khi phơi đồ quá 35kg


* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren



Nâng hạ dễ dàng

Chỉ với 1 nút bấm, không cần với cao hay dùng dây phơi



Thiết kế tiện dụng

Có thể phơi quần áo và chặn ga gối đệm



Diện tích phơi lớn

Chiều dài thanh phơi lên đến 2,2m với 15 lỗ treo đi kèm mỗi bên

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1104*316*62
Chiều rộng càng phơi:	42cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Đen xám
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ +55°C
Độ ẩm:	≤90%RH - Không ngưng tụ, không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Tần số:	433MHz
Cách điều khiển:	Remote
Khoảng cách cho phép nhận remote:	8m



* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SDR502-AB0

CHIẾU SÁNG

Trang bị: Đèn LED 24W

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Nâng hạ êm ái chỉ trong 20s

THIẾT KẾ ẨN

Tiết kiệm không gian lắp đặt và sử dụng



CẤU TẠO

Thanh phơi: 1,87m

CẢNH BÁO

Bảo động vượt trọng tải khi phơi đồ quá 35kg


* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren



Nâng hạ dễ dàng

Chỉ với 1 nút bấm, không cần với cao hay dùng dây phơi



Thiết kế tiện dụng

Có thể phơi quần áo và chần ga gối đệm



Diện tích phơi lớn

Chiều dài thanh phơi lên đến 1,87m với 18 lỗ treo cả 2 bên

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1020*320*80
Chiều rộng cang phơi:	39cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Xám
Nhiệt độ vận hành	-15°C ~ +43°C
Độ ẩm:	≤90%RH - Không ngưng tụ, không kết sương
Tải trọng:	35kg
Tần số:	433MHz
Cách điều khiển:	Remote
Khoảng cách cho phép nhận remote:	8m



* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

SDR801

CHIẾU SÁNG

Tự động tắt sau 2 giờ

KHỬ KHUẨN

Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

DIỆT CÔN TRÙNG

Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

SẤY GIÓ


Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt

Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt

SẤY NHIỆT

Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt

Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt



CẤU TẠO

Thanh vòng 2,4m

2 thanh phơi chắn 1.5m

CẢNH BÁO


Cảnh báo khi phơi quá tải trọng cho phép

Thiết bị tự bảo vệ khi nhiệt độ quá cao (Tự tắt).

Cảnh báo khi gặp chướng ngại vật


* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren




Chế độ xoay 360 độ

Phơi quần áo chỉ với một nút bấm, không cần phải di chuyển xung quanh




Chế độ xoay 360 độ

Hỗ trợ



Sấy nhiệt

Nhiệt độ sấy là mức nhiệt độ ẩm từ 40-50 độ.



APP



Điều khiển giàn phơi tại nhà bất cứ lúc nào

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1625x320x80 mm
Chiều rộng giàn phơi	55 cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Chất liệu dây cáp cuốn:	Inox 304
Màu sắc:	Đỏ, vàng hồng
Nhiệt độ vận hành:	-15°C ~ +43°C
Độ ẩm	10 - 90 % RH - Không ngưng tụ/ không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Điện áp:	220 V ~ 50 Hz
Cách điều khiển:	Remote/ App

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

Công suất định mức của động cơ một chiều	50W
Công suất định mức của đèn LED	9W x 2
Công suất định mức của đèn UVC	7W x 2
Công suất định mức của hệ thống diệt côn trùng	5W
Công suất định mức của máy sấy gió	12W x 2
Công suất định mức của máy sấy nhiệt	350W x 2



SDR703

CHIẾU SÁNG

Tự động tắt sau 2 giờ

KHỬ KHUẨN

Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

DIỆT CÔN TRÙNG

Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

SẤY GIÓ


Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt

Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt

SẤY NHIỆT

Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt

Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt



CẤU TẠO

Thanh cứng(YAW): 2 thanh phơi áo 2.4m, 2 thanh phơi chăn 2.4m, 4 thanh treo đồ sơ sinh, 6 thanh ngang

CẢNH BÁO



Cảnh báo khi phơi quá tải trọng cho phép

Thiết bị tự bảo vệ khi nhiệt độ quá cao (Tự tắt).

Cảnh báo khi gặp chướng ngại vật

* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren



Không gian phơi rộng

4 thanh phơi dài 2.4m, có thể phơi chăn, quần áo, khăn tắm cho cả gia đình

Tải trọng 35kg

Trang bị 4 thanh phơi đồ kết hợp với thanh phơi trẻ em, và nhiều thanh ngang giúp việc phơi quần áo trở nên dễ dàng

Sấy thông minh

Trang bị 2 chế độ sấy là sấy gió và sấy nhiệt
Nhiệt độ sấy là mức nhiệt độ ẩm từ 40-50 độ.

APP

Điều khiển giàn phơi tại nhà bất cứ lúc nào

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1622x342x80 mm
Chiều rộng càn phơi	55 cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Chất liệu dây cáp cuốn:	Inox 304
Màu sắc:	Xám
Nhiệt độ vận hành:	-15°C ~ +40°C
Độ ẩm	10 - 90 % RH - Không ngưng tụ/ không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Điện áp:	220 V ~ 50 Hz
Cách điều khiển:	Remote/ App

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

Công suất định mức của động cơ một chiều	50W
Công suất định mức của đèn LED	12W
Công suất định mức của đèn UVC	7W x 2
Công suất định mức của hệ thống diệt côn trùng	5W
Công suất định mức của máy sấy gió	12W x 2
Công suất định mức của máy sấy nhiệt	500W x 2





HỆ THỐNG SHOWROOM

Hà Nội: TD-K22, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng.

B2-R6-K23, Royal City, Thượng Đình, Q. Thanh Xuân.

Đà Nẵng: 244C Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu.

TP. HCM: Tầng 2, Tòa Nhà Mộc Gia, 54/31 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình.

Hotline: 024.3883.8811